

3P PISCINES

PISCINES • PRESTATION • PERPIGNAN



- Coque Polyester
- Piscine traditionnelle
- SPA
- Accessoires *Pompes à chaleur, robots, etc...*
- Sécurité *Couverture immergée, hors sol, bâches à barres*
- Aménagement extérieur et décoration

Renseignements et devis :

06 68 99 25 51 - 07 70 01 14 26

Route de Saint-Martin - 66600 RIVESALTES

bilterrassement@gmail.com

www.piscines-3p.fr

BIL 
TERRASSEMENT
MAÇONNERIE • FONDATIONS • RESEAUX

- Tous types de terrassement
- Trous à la Tarière *hydraulique*
- Fondations
- Reconstitution de sols
- Terrasse béton, béton marqué, coloré et désactivé
- Chemin gravier, bitume, etc...
- Construction gros œuvre

www.bil-terrassement.fr



Bienvenue à **PORTILLO PISCINES**. Grâce à l'esprit d'innovation qui nous caractérise, nous vous proposons de multiples gammes de piscines telles que les piscines débordantes qui en plus d'être très esthétiques, facilitent l'entretien de votre piscine, des piscines préfabriquées, et des piscines traditionnelles avec skimmer. Nous disposons de modèles de piscines allant de 5m² de superficie jusqu'à plus de 40m².

"Relaxez-vous et laissez l'eau vous caresser la peau, nagez, partagez des moments de bonheur avec votre famille, et profitez du bon temps. Pendant ce temps, à **Portillo Piscines**, nous travaillons chaque jour à rendre votre expérience meilleure, à améliorer la qualité de nos services, et élargir notre catalogue de modèles".

Bienvenidos a **PORTILLO PISCINAS**. Gracias al espíritu innovador que nos caracteriza, disponemos de una amplia y variada gama de piscinas prefabricadas, piscinas desbordantes de una gran belleza estética y que además le facilitarán el mantenimiento de su piscina y piscinas tradicionales con skimmer. Desde modelos de escasos 5 m² de superficie hasta piscinas de más de 40 m².

"Tú te relajas, dejas que el agua juegue a tu lado, nadas, compartes momentos de felicidad con los tuyos, disfrutas del sol, del agua... mientras en **Portillo Piscinas** trabajamos para que esto continúe así, creciendo día a día, acumulando experiencia, ampliando y mejorando nuestro catálogo de modelos".

KIT PREMIUM

Avec plus de **25 ans d'expérience** dans la construction de piscines **préfabriquées en polyester**, nous veillons rigoureusement à sélectionner les matériaux et la **technique** que nous employons dans le processus de **fabrication** de nos **piscines**. Ceci nous permet d'assurer à nos clients l'éternité totale de nos piscines, qui sont par ailleurs garanties pendant 10 ans. En choisissant **Portillo Piscines**, vous aurez l'assurance d'un service de qualité qui inclut la **fabrication et transport de votre piscine**.

Puisque nous disposons de notre propre flotte de camions de livraison, grâce à notre **KIT DAUTO-INSTALLATION**, vous disposerez de toute la pré-installation de la tuyauterie en PVC insérée sur la coque de la piscine et renforcée avec de la fibre de verre afin d'éviter toute rupture possible. De plus votre piscine sera isolée avec de la **mousse de polyuréthane, pouvant augmenter de 3 à 4 °C la température de l'eau** durant l'hiver. (**KIT PREMIUM**). De plus, si vous le souhaitez, nous pouvons vous fournir les accessoires que vous voulez: équipement de filtration, robots, kit de nettoyage, etc. Ce magnifique kit a tout ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez installer vous-même la **piscine de vos rêves**.

Más de **25 años de experiencia** en el sector de la piscina **prefabricada de poliéster** nos avalan junto con la rigurosa selección de los materiales con los que trabajamos así como la **tecnología** empleada en el proceso de **fabricación** de nuestras **piscinas** nos permiten ofrecer una garantía de 10 años en la estanqueidad de nuestras piscinas. Con **Portillo Piscinas** no tendrás que preocuparte de nada, nos encargamos de la **fabricación y transporte** de tu piscina, disponemos de una flota de camiones para el transporte.

Así mismo conseguimos ofrecerte el mejor precio al no necesitar intermediarios. Gracias a nuestro **KIT AUTO-INSTALABLE**, tendrás toda la preinstalación de la tubería de pvc montada en el vaso de la piscina y reforzada con fibra de vidrio para evitar así posibles roturas, además su piscina vendrá aislada con **espuma de poliuretano, aumentando de 3 a 4 °C la temperatura del agua** en invierno. (**KIT PREMIUM**). Además podemos suministrarle los accesorios que desee: Equipo de filtración, robots, kit de limpieza, etc. Este magnífico kit cuenta con todo lo necesario para que usted mismo pueda instalarse la **piscina de sus sueños**.



Pré installation en série du palier et du projecteur
Preinstalación de la coque y el proyector



Skimmer




Boîtier de connexions
Caja de conexiones



Pool tune installé en dessous du projecteur
Piscina tune instalado debajo del proyector

ICONOGRAFIA DE LES CARACTERÍSTIQUES ICONOGRAFÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS

	Piscine classique à profondeur nivelée Piscina clásica de profundidad nivelada		Option de margelle grès cérame RG Opción de coronación grés cerámico RG		Kit d'installation PREMIUM Kit de instalación PREMIUM
	Piscine classique à profondeur variable Piscina clásica de profundidad variable		Option de margelle artificielle Opción de coronación artificial		
	Bleu PA5270NPG Blau PA5270NPG		Blanc PA9301NPG Blanc PA9301NPG		
			Noir PA1015NPG Ivori PA1015NPG		
					Gris 7035 Gris 7035



P6 | RECTANGULAIRES | RECTANGULARES


P6 | **L310**
Int. 310 x 155 x 0,52 m




P6 | **L360**
Int. 360 x 230 x 1,25 m



P6 | **L440**
Int. 440 x 230 x 1,35 m




P6 | **L615**
Int. 6 x 310 x 1,50 m




P7 | **L780**
Int. 780 x 4 x 1,50 m



P7 | **L880**
Int. 880 x 4 x 1,50 m



P7 | **L1000**
Int. 10 x 4 x 1,50 m




P8 | **L500**
Int. 5 x 3 x 1,52 m




P8 | **L600**
Int. 6 x 3 x 1,52 m




P8 | **L700**
Int. 7 x 3 x 1,52 m




P9 | **L800**
Int. 8 x 4 x 1,50 m




P9 | **L900**
Int. 9 x 4 x 1,50 m




P9 | **L1050**
Int. 10,50 x 4 x 1,50 m




P10 | **C600**
Int. 6 x 310 x 1 / 1,60 m




P10 | **C800**
Int. 8 x 310 x 1 / 1,60 m




P11 | **P600**
Int. 6 x 3 x 1,50 m




P11 | **P700**
Int. 7 x 3 x 1,50 m




P11 | **P800**
Int. 8 x 3 x 1,50 m




P12 | **P602**
Int. 6 x 3 x 1,50 m



P12 | **P702**
Int. 7 x 3 x 1,50 m




P12 | **P802**
Int. 8 x 3 x 1,50 m




P13 | ROMAINES | ROMANAS

P13 | **R750**
Int. 7,50 x 3,10 x 1,20 / 1,60 m



P13 | **RD850**
Int. 8,50 x 4 x 1,25 / 1,75 m




P14 | ÉLEVÉ | ELEVADAS

P14 | **BEGUR 360**
Int. 3,60 x 2,30 x 1,25 m




P14 | **BEGUR 440**
Int. 4,40 x 2,30 x 1,35 m



P15 | ACCESSOIRES | ACCESORIOS

P20 | CORONES | CORONAS


L310



Intérieur / Interior	3.10 x 1.55 x 0.52 m				
Extérieur / Exterior	3.24 x 1.69 x 0.52 m				
Capacité / Capacidad	2.4 m³				
Poids / Peso	75 Kg				

* Comprend une buse d'aspiration (pas de skimmer) + prise balai + mini projecteur led
* Incluye boquilla de aspiración (no skimmer) + boquilla limpifondo + mini foco led


L360



Intérieur / Interior	3.60 x 2.30 x 1.25 m				
Extérieur / Exterior	3.74 x 2.44 x 1.25 m				
Capacité / Capacidad	10.3 m³				
Poids / Peso	170 Kg				




L440




Intérieur / Interior	4.40 x 2.30 x 1.35 m				
Extérieur / Exterior	4.54 x 2.44 x 1.35 m				
Capacité / Capacidad	14 m³				
Poids / Peso	295 Kg				


L615



Intérieur / Interior	6 x 3.10 x 1.50 m				
Extérieur / Exterior	6.14 x 3.24 x 1.50 m				
Capacité / Capacidad	26 m³				
Poids / Peso	490 Kg				




L780



Intérieur / Interior	7.80 x 4 x 1.50 m				
Extérieur / Exterior	7.94 x 4.14 x 1.50 m				
Capacité / Capacidad	46 m³				
Poids / Peso	650 Kg				




L880




Intérieur / Interior	8.80 x 4 x 1.50 m				
Extérieur / Exterior	8.94 x 4.14 x 1.50 m				
Capacité / Capacidad	52.8 m³				
Poids / Peso	850 Kg				




L1000




Intérieur / Interior	10.00 x 4 x 1.50 m				
Extérieur / Exterior	10.14 x 4.14 x 1.50 m				
Capacité / Capacidad	63 m³				
Poids / Peso	950 Kg				






L500




Intérieur / Interior	5,00 x 3 x 1,52 m
Extérieur / Exterior	5,30x 3,30 x 1,52 m
Capacité / Capacidad	22,8 m³
Poids / Peso	400 Kg

MT PREMIUM




L600




Intérieur / Interior	6,00 x 3 x 1,52 m
Extérieur / Exterior	6,30x 3,30 x 1,52 m
Capacité / Capacidad	27,3 m³
Poids / Peso	500 Kg

MT PREMIUM




L700



Intérieur / Interior	7,00 x 3 x 1,52 m
Extérieur / Exterior	7,30x 3,30 x 1,52 m
Capacité / Capacidad	31,9 m³
Poids / Peso	600 Kg

MT PREMIUM


L800



Intérieur / Interior	8,00 x 4 x 1,50 m
Extérieur / Exterior	8,14x 4,14 x 1,50 m
Capacité / Capacidad	48 m³
Poids / Peso	750 Kg

MT PREMIUM


L900



Intérieur / Interior	9,00 x 4 x 1,50 m
Extérieur / Exterior	9,14x 4,14 x 1,50 m
Capacité / Capacidad	54 m³
Poids / Peso	850 Kg


MT PREMIUM

L1050




Intérieur / Interior	10,50 x 4 x 1,50 m
Extérieur / Exterior	10,64x 4,14 x 1,50 m
Capacité / Capacidad	63 m³
Poids / Peso	950 Kg

MT PREMIUM






C600



Intérieur / Interior	6 x 3,10 x 1 / 1,60 m
Extérieur / Exterior	6,14 x 3,24 x 1 / 1,60 m
Capacité / Capacidad	28 m³
Poids / Peso	400 Kg

-  MT PREMIUM
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


C800



Intérieur / Interior	8 x 3,10 x 1 / 1,60 m
Extérieur / Exterior	8,14 x 3,24 x 1 / 1,60 m
Capacité / Capacidad	34 m³
Poids / Peso	515 Kg

-  MT PREMIUM
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


P700



Intérieur / Interior	7 x 3 x 1,50 m
Extérieur / Exterior	7,20 x 3,20 x 1,50 m
Capacité / Capacidad	31,9 m³
Poids / Peso	600 Kg

-  MT PREMIUM
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


P600



Intérieur / Interior	6 x 3 x 1,50 m
Extérieur / Exterior	6,20 x 3,20 x 1,50 m
Capacité / Capacidad	27 m³
Poids / Peso	500 Kg


-  MT PREMIUM
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


P800




Intérieur / Interior	8 x 3 x 1,50 m
Extérieur / Exterior	8,20 x 3,20 x 1,50 m
Capacité / Capacidad	34 m³
Poids / Peso	700 Kg

-  MT PREMIUM
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 






P602




Intérieur / Interior	6 x 3 x 150 m				
Extérieur / Exterior	6,20 x 3,20 x 150 m				
Capacité / Capacidad	27 m³				
Poids / Peso	500 Kg				




P702



Intérieur / Interior	7 x 3 x 150 m				
Extérieur / Exterior	7,20 x 3,20 x 150 m				
Capacité / Capacidad	31,9 m³				
Poids / Peso	600 Kg				




P802




Intérieur / Interior	8 x 3 x 150 m				
Extérieur / Exterior	8,20 x 3,20 x 150 m				
Capacité / Capacidad	34 m³				
Poids / Peso	700 Kg				


R750



Intérieur / Interior	7,50 x 3,10 x 120 / 160 m				
Extérieur / Exterior	7,64 x 3,24 x 120 / 160 m				
Capacité / Capacidad	28 m³				
Poids / Peso	435 Kg				




RD850




Intérieur / Interior	8,50 x 4 x 125 / 175 m				
Extérieur / Exterior	8,64 x 4,14 x 125 / 175 m				
Capacité / Capacidad	47 m³				
Poids / Peso	665 Kg				






BEGUR 360




Intérieur / Interior	3,60 x 2,30 x 1,25 m	KT PREMIUM				
Extérieur / Exterior	3,90 x 2,60 x 1,25 m					
Capacité / Capacidad	10,3 m³					
Poids / Peso	170 kg					

BEGUR 440



Intérieur / Interior	4,40 x 2,30 x 1,35 m	KT PREMIUM				
Extérieur / Exterior	4,70 x 2,60 x 1,35 m					
Capacité / Capacidad	14 m³					
Poids / Peso	295 kg					



Rafrâchez-vous avec style et complémentez votre piscine idéale

Refréscate con estilo y complementa tu piscina ideal



ACCESSOIRES | ACCESORIOS



3PISCINES
PISCINES • PRESTATION • PERPIGNAN



LOCAL TECHNIQUE ÉLEVÉ
LOCAL TÉCNICO ELEVADO

Mesures / Medidas 146 x 82 x 120 cm.



LOCAL TECHNIQUE
PETIT ENTERRÉ
LOCAL TÉCNICO
PEQUEÑO ENTERRADO

Mesures / Medidas 110 x 110 x 0.90 m.

Mesures d'excavation / Medidas de excavación 130 x 130 x 100 m.

La couleur du couvercle du local technique peut être: couleur gris, blanc, sable selon le stock

El color de la tapa del local técnico puede ser en: color gris, blanco o crema dependiendo del stock



LOCAL TECHNIQUE
GRAND ENTERRÉ
LOCAL TÉCNICO GRANDE
ENTERRADO

Mesures / Medidas 130 x 120 x 0.90 m.

Mesures d'excavation / Medidas de excavación 150 x 140 x 100 m.

La couleur du couvercle du local technique peut être: couleur gris, blanc, sable selon le stock

El color de la tapa del local técnico puede ser en: color gris, blanco o crema dependiendo del stock

CHLORATION SALINE +
RÉGULATEUR DE PH
POOL-TECHNOLOGIE
CLORACIÓN SALINA +
REGULADOR PH
POOL-TECHNOLOGIE



PQS SALT 13GR pour des piscines jusqu'à 30 m³

PQS SALT 18GR pour des piscines jusqu'à 60 m³

Para piscinas hasta 30 m³

Para piscinas hasta 60 m³

RÉGULATEUR DE PH
BASIQUE NEXT



REGULADOR DE PH
BASIC NEXT

KIT NAGE À CONTRE COURANT
VAG JUNIOR



KIT NATACIÓN CONTRACORRIENTE
VAG JUNIOR

Kit nage à contre courant + coffret électrique + télécommande

Kit de natación contracorriente + cuadro eléctrico + mando a distancia

ISOLEMENT DE LA PISCINE
AVEC DU POLYURETHANE
AISLAMIENTO DE PISCINA
CON POLIURETANO



Avec la mousse de polyuréthane thermique vous pouvez augmenter de 3 à 4 °C la température de l'eau, permettant ainsi d'élargir la saison de baignade.

Con el aislamiento de espuma de poliuretano alargue la temporada de baño, 3 a 4 °C más en la temperatura del agua de su piscina.

NETTOYEUR DE PISCINE
ROBOT CAINAN 2 / EX20
LIMPIAFONDOS



Le ROBOT CAINAN 2 / EX20 offre un grand confort d'utilisation grâce à son poids ultraléger et son évacuation rapide de l'eau. Il nettoie efficacement le fond, les parois, et la ligne d'eau, pour un résultat garantissant une eau cristalline.

Recomendado para piscinas de hasta 12 m de longitud. Limpia el fondo de la piscina, paredes y línea de flotación. Cepillo activo, gira dos veces más rápido que el robot. Cesta de fácil limpieza EASY-CLEAN y kit de filtros ultra finos. Bajo voltaje – bajo consumo de energía, ahorra agua. Recomendado cómodo y práctico, gracias a su peso ultraligero y una rápida liberación de agua. Unidad Autónoma – no requiere instalación previa, ni conexiones a los sistemas de la piscina.

KIT CASCADE BALI



Cascade Bali + coffret électrique + Télécommande.

* Pour piscines jusqu'à 100 m²

Bali cascada, + bomba + cuadro eléctrico + mando a distancia + Broquets piscina.

*Para piscinas de hasta 100 m²

CANON JET TAHITI
CAÑÓN JET TAHITI



DOUCHE SOLAR DE 23 L.
DUCHA SOLAR DE 23 L.

RAMPE PISCINE
PASAMANOS



POMPE À CHALEUR
HAYWARD EASY TEMP
INVERTER
BOMBA DE CALOR




POMPE À CHALEUR
HAYWARD PWL INVERTER
BOMBA DE CALOR



La pompe à chaleur de piscine Hayward PWL INVERTER est une pompe à chaleur de qualité avec un rendement et une fiabilité exemplaires.

La bomba de calor de piscina Hayward PWL INVERTER es una bomba de calor de gran calidad con rendimiento y fiabilidad ejemplares.

KIT HYDRO MASSAGE
6 JETS



KIT HIDROMASAJE

6 hydro jets + pompe+ prise d'aspiration + coffret électrique+ télécommande

6 jets de hidromasaje + bomba + toma aspiración + mando a distancia+ cuadro eléctrico

BÂCHE À BARRES DE
RÉSISTANCE
COBERTOR DE BARRAS
DE RESISTENC



POUR PISCINES RECTANGULAIRES
PARA PISCINAS RECTANGULARES



GRES CÉRAME
GRES PORCELÁNICO



MARGELLES + CARRELAGE STELA
DARK



MARGELLES + CARRELAGE STELA
GOLDEN



MARGELLES + CARRELAGE SERENA
BIANCO




POUR PISCINES ROMANES
PARA PISCINAS ROMANAS

BÉTON PRÉFABRIQUÉ
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN



MARGELLES + CARRELAGE CANADÁ

COULEURS DISPONIBLES
COLORES DISPONIBLES:



MARGELLES + CARRELAGE TRENA





FAITES QUE VOTRE MAISON SOIT L'OASIS
DONT VOUS AVEZ BESOIN. VOUS NE L'AVEZ
JAMAIS EU AUSSI PROCHE DE VOUS!



HAZ QUE TU CASA SEA EL
OASIS QUE NECESITAS, NUNCA
LO TUVISTE TAN CERCA!





- **Coque Polyester**
- **Piscine traditionnelle**
- **SPA**
- **Accessoires** *Pompes à chaleur, robots, etc...*
- **Sécurité** *Couverture immergée, hors sol, bâches à barres*
- **Aménagement extérieur et décoration**

Renseignements et devis :

06 68 99 25 51 - 07 70 01 14 26

Route de Saint-Martin - 66600 RIVESALTES
bilterrassment@gmail.com

www.piscines-3p.fr

