

# 3PISCINES

PISCINES • PRESTATION • PERPIGNAN



COQUES EN POLYESTER

- **Coque Polyester**
- **Piscine traditionnelle**
- **SPA**
- **Accessoires** Pompes à chaleur, robots, etc...
- **Sécurité** Couverture immergée, hors sol, bâches à barres
- **Aménagement extérieur** et décoration

**Renseignements et devis :**

**06 68 99 25 51 - 07 70 01 14 26**

Route de Saint-Martin - 66600 RIVESALTES  
[bilterrassement@gmail.com](mailto:bilterrassement@gmail.com)





## PETIT RAPPEL AVANT DE FAIRE SA PISCINE...

Vous avez déjà décidé de réaliser votre projet piscine, par où devons-nous commencer? Quelles démarches ne pas oublier?

### Les limitations de votre terrain

Avant de choisir votre modèle de piscine il est conseillé d'étudier les dimensions de votre jardin et de prévoir des zones de passage. La taille de piscine choisie doit être raisonnable et en proportion aux dimensions de votre terrain. Il faut aussi penser aux possibles limites de propriété à respecter.

Marquer l'emplacement de la future piscine avec des piquets et du fil ou avec une bâche poura vous aider à vous faire une idée plus claire et vous permettra d'envisager différentes implantations jusqu'à trouver l'idéale.

### Les règles administratives

Il faut savoir que si votre projet de piscine concerne un bassin de plus de 10m<sup>2</sup> de surface et moins de 100m<sup>2</sup> (enterré ou semi-enterré en extérieur) vous devrez déposer une déclaration de travaux auprès de votre mairie.

En revanche, les piscines de moins de 10m<sup>2</sup> de surface, connues comme mini piscines, sont exemptes de toute démarche administrative et exonérées d'impôts.

En ce qui concerne votre assurance, vous devrez l'informer de la construction de votre piscine afin de vous protéger des risques d'un éventuel accident.

### Les normes de sécurité

La législation française impose notamment l'installation d'au moins un dispositif de sécurité (barrière de sécurité, alarme, couverture/volet et/ou abri de piscine) conforme aux normes AFNOR.



### ★ EXPERIENCE

Présents sur le marché depuis plus de 20 ans, nos piscines sont le résultat d'un savoir-faire qui s'améliore chaque jour.

### ★ QUALITE

La somme de nos rigoureux processus de fabrication et la forte sélection de nos fournisseurs de matière première a pour résultat une qualité incomparable.

### ★ SECURITE

Avec piscines Unique la sécurité est garantie. Nos bassins sont assurés par une garantie décennale par capitalisation couverte par une assurance française.

*\*La législation française exige aux fabricants de coques polyester qu'ils soient en mesure de proposer une garantie décennale pour assurer leur bassins. Une garantie décennale doit émaner d'une compagnie indépendante.*

### ★ INNOVATION

Piscines Unique est en constante évolution afin de s'adapter toujours aux avancées du marché de la coque en polyester et vous proposer des innovations exclusives.

### ★ LARGE CHOIX

Plus de 25 modèles disponibles avec plusieurs tailles et types de formes pour s'adapter à vos besoins.

### ★ ACCOMPAGNEMENT

Votre concessionnaire ou distributeur officiel s'occupera de vous conseiller et de vous guider pendant toute la période avant, pendant et après votre achat de piscine.

### ★ CONTROLE QUALITÉ

Un contrôle de qualité à jour. Un laboratoire propre au sein de notre usine analyse constamment les bassins fabriqués avec des tests de vieillissement.



# NOS PISCINES EN PROFONDEUR

Découvrez un peu plus en profondeur nos piscines, nos formules de vente ainsi que de notre fabrication avec **les 3 points forts!**

## Formules de vente de nos piscines

Toutes nos piscines peuvent se livrer en deux formules selon vos besoins:

### ★ La formule standard

Nos piscines en formule standard, sont livrées de base avec:

- La découpe du skimmer déjà réalisée en usine. (Fourniture du skimmer à part pour éviter les risques pendant le transport, charge et décharge)
- Le KIT de buses (déjà collé à l'intérieur de la piscine).
- Un KIT projecteur led blanc.

En option, vous pouvez rajouter différents KITS complets de matériel et plomberie pour faire l'installation hydraulique vous-même.



### ★ La formule avec KIT CONFORT

La formule la plus vendue chez piscines UNIQUE comprend les mêmes éléments que la formule standard mais inclut aussi de nombreux avantages que vous pourrez découvrir en détail sur la page 4.


# 1.

## FABRICATION

LA COMPOSITION DE NOS  
PISCINES, AVEC BARRIERE  
ANTI-OSMOSE

Toutes nos piscines sont fabriquées avec des matières premières de haute qualité comprenant les couches suivantes:


1. Couche gelcoat (800-1000µ en trois couches) de la couleur choisie
2. Barrière barrier coat anti-osmose (800-1000µ)
3. Mat de verre 450 + résine
4. Complex (mat 450 + roving) + résine
5. Renforts
6. Projection roving
7. Couche en polyuréthane - isolation



# 2.

## SYSTEME ANTI FUITES

SANS BESOIN DE PERCER  
LA PISCINE POUR INSTALLER  
LA TUYAUTERIE



Notre système de fabrication inclut un pré-moulage des raccords sur le moule pour éviter de percer la piscine au niveau des buses et éviter des fuites d'eau à ces endroits.

Les différentes couches de fibre de verre et résine entourent les raccords pré-moulés qui vont recevoir les buses.

Ce système est exclusif et breveté.



# 3.


## COUCHE POLYURETHANE

COUCHE SUPPLEMENTAIRE  
POUR ISOLER, PROTEGER ET  
RENFORCER LE BASSIN

Gagnez jusqu'à 5 °C\* de température d'eau ou réduisez les coûts de chauffage de votre piscine grâce à notre couche isolante thermique en polyuréthane.

De plus, cette couche de polyuréthane a une haute densité qui protège la coque, les renforts et les pré-moulages des buses.

*\*La température peut varier en fonction de différents facteurs comme les conditions météorologiques, secteur, couverture, taille de la piscine, etc.*



## LE KIT CONFORT EN PROFONDEUR



Le KIT confort comprend la pré-installation hydraulique de la coque ainsi que le changement de projecteur led blanc par un projecteur multi-couleur avec télécommande. La pré-installation du système hydraulique à l'arrière de la coque, qui habituellement s'effectue sur le chantier, est intégrée au moment de la fabrication de la coque dans notre usine. Cela permet de la protéger grâce à un renforcement à base de fibre de verre et résine.

## KIT CONFORT

UN SYSTEME DE  
PRE-INSTALLATION HYDRAULIQUE  
UNIQUE ET BREVETE

## POURQUOI CHOISIR LE KIT CONFORT

### ★ SECURITE

Toute la pré-installation hydraulique de la coque est couverte par de la fibre de verre et résine, comme les renforts, ce qui permet de la protéger ainsi que d'éviter son contact avec le gravier.

### ★ RAPIDITE

Le branchement des raccords hydrauliques est fait en temps record puisque tout arrive prêt de l'usine donc vous gagnez un temps considérable sur le chantier.

### ★ FACILITE

Connecter les sorties hydrauliques de la piscine à la filtration reste un jeu d'enfant! Vous n'avez qu'à connecter les sorties des tuyaux, depuis l'angle choisi par vous (selon emplacement de la filtration), jusqu'à la filtration.

### ★ ECONOMIE

Avec le KIT confort vous réduisez les heures d'installation de votre piscine ainsi que le matériel. Cela se traduit par une économie sur votre budget!

### ★ LE PETIT PLUS

Le changement du projecteur blanc par un projecteur multi-couleur avec télécommande deviendra un petit plus qui apportera du confort et des expériences uniques dans votre bassin.

### OPTION KIT ENTRETIEN

Rajoutez votre KIT entretien pour la mise en route de votre piscine.



### OPTION KIT PLOMBERIE

Rajoutez un KIT plomberie pour l'installation de votre piscine. Disponible avec tuyaux rigides et souples.



# VOTRE PISCINE DE RÊVE...

Votre piscine de rêve pour nager?  
Peut-être plutôt pour se relaxer?

Pour passer de beaux  
moments avec votre famille?

Ou tout simplement pour apporter de  
la valeur à votre maison?


Quel que soit le motif pour vous lancer  
sur votre projet piscine, nous avons  
le modèle idéal pour répondre  
à vos besoins.

A continuation, vous allez découvrir notre  
large sélection de plus de 25 modèles  
de piscines en polyester comprenant  
différentes formes, tailles et styles.

Des modèles piscine avec plages,  
banquettes et transats,  
jusqu'aux modèles plus  
traditionnels et classiques,

**vous trouverez le modèle parfait  
pour vous.**





## LEZ

Int. 4,44 x 2,25 x 1,40 m  
Ext. 4,77 x 2,52 x 1,40 m  
Cap: 11,98 m<sup>3</sup>  
Poids: 345 kg




## BRIVET

Int. 4,20 x 2,40 x 1,45 m  
Ext. 4,40 x 2,60 x 1,45 m  
Cap: 10,90 m<sup>3</sup>  
Poids: 342 kg




## ISLE 46

Int. 4,60 x 3,00 x 1,50 m  
Ext. 4,80 x 3,20 x 1,50 m  
Cap: 18,30 m<sup>3</sup>  
Poids: 425 kg



## ISLE 55

Int. 5,50 x 2,50 x 1,20/1,50 m  
Ext. 5,80 x 2,70 x 1,20/1,50 m  
Cap: 16,18 m<sup>3</sup>  
Poids: 445 kg




## TECH 50

Int. 5,00 x 3,00 x 1,50 m  
Ext. 5,20 x 3,20 x 1,50 m  
Cap: 16,96 m<sup>3</sup>  
Poids: 450 kg



NOVEAUTÉ  
FIN 2021




## TECH 67

Int. 6,75 x 3,40 x 1,50 m  
Ext. 6,95 x 3,60 x 1,50 m  
Cap: 27,91 m<sup>3</sup>  
Poids: 545 kg



NOVEAUTÉ  
2021



## TECH 57

Int. 5,75 x 3,00 x 1,50 m  
Ext. 5,95 x 3,20 x 1,50 m  
Cap: 20,11 m<sup>3</sup>  
Poids: 465 kg



NOVEAUTÉ  
FIN 2021




## TECH 77

Int. 7,75 x 3,40 x 1,50 m  
Ext. 7,95 x 3,60 x 1,50 m  
Cap: 32,67 m<sup>3</sup>  
Poids: 560 kg




NOVEAUTÉ  
2021




### SEINE 60

Int. 6,00 x 3,00 x 1,50 m  
Ext. 6,20 x 3,20 x 1,50 m  
Cap: 21,10 m<sup>3</sup>  
Poids: 475 kg




### SEINE 72

Int. 7,25 x 3,40 x 1,50 m  
Ext. 7,45 x 3,60 x 1,50 m  
Cap: 30,30 m<sup>3</sup>  
Poids: 649 kg




### SEINE 83

Int. 8,30 x 4,00 x 1,50 m  
Ext. 8,50 x 4,20 x 1,50 m  
Cap: 40,48 m<sup>3</sup>  
Poids: 725 kg



### SEINE 110

Int. 10,90 x 3,50 x 1,50 m  
Ext. 11,10 x 3,70 x 1,50 m  
Cap: 50,40 m<sup>3</sup>  
Poids: 900 kg



### LOIRE 65

Int. 6,50 x 3,00 x 1,50 m  
Ext. 6,70 x 3,20 x 1,50 m  
Cap: 23,30 m<sup>3</sup>  
Poids: 570 kg



### GARONNE 80

Int. 8,00 x 4,00 x 1,50 m  
Ext. 8,20 x 4,20 x 1,50 m  
Cap: 36,60 m<sup>3</sup>  
Poids: 714 kg



### GARONNE 100


Int. 10,00 x 4,00 x 1,50 m  
Ext. 10,20 x 4,20 x 1,50 m  
Cap: 47,80 m<sup>3</sup>  
Poids: 971 kg






## RHONE 50

Int. 5,00 x 3,00 x 1,50 m  
Ext. 5,20 x 3,20 x 1,50  
Cap: 18,48 m<sup>3</sup>  
Poids: 450 kg




## RHONE 57

Int. 5,75 x 3,00 x 1,50 m  
Ext. 5,95 x 3,20 x 1,50  
Cap: 21,63 m<sup>3</sup>  
Poids: 465 kg




## RHONE 67

Int. 6,75 x 3,40 x 1,50 m  
Ext. 6,95 x 3,20 x 1,50  
Cap: 29,27 m<sup>3</sup>  
Poids: 545 kg




## RHONE 77

Int. 7,75 x 3,40 x 1,50 m  
Ext. 7,95 x 3,60 x 1,50  
Cap: 34,03 m<sup>3</sup>  
Poids: 560 kg



## RHONE 80


Int. 8,00 x 4,00 x 1,50 m  
Ext. 8,20 x 4,20 x 1,50 m  
Cap: 42 m<sup>3</sup>  
Poids: 781 kg



## RHONE 95


Int. 9,50 x 4,00 x 1,50 m  
Ext. 9,70 x 4,20 x 1,50  
Cap: 50,40 m<sup>3</sup>  
Poids: 853 kg






## MARMANDE 150

Int. 6.50 x 3.00 x 1.50 m  
Ext. 6.70 x 3.20 x 1.50 m  
Cap: 25,30 m<sup>3</sup>  
Poids: 390 kg




## ESSONNE

Int. 7.25 x 3.45 x 1.10/1.70 m  
Ext. 7.45 x 3.65 x 1.10/1.70 m  
Cap: 30,51 m<sup>3</sup>  
Poids: 521 kg




## JARRET

Int. 9.00 x 3.80 x 1.10/1.70 m  
Ext. 9.20 x 4.00 x 1.10/1.70 m  
Cap: 42,46 m<sup>3</sup>  
Poids: 585 kg



## DROME 60


Int. 5.60 x 3.30 x 1.40 m  
Ext. 5.80 x 3.50 x 1.40 m  
Cap: 22 m<sup>3</sup>  
Poids: 439 kg



## DROME 77


Int. 7.70 x 3.90 x 1.35/1.60 m  
Ext. 7.90 x 4.00 x 1.35/1.60 m  
Cap: 36 m<sup>3</sup>  
Poids: 570 kg





### TARN 75 + KIT SPA

Int. **7,50 x 3,60 x 1,50 m**  
Ext. **7,70 x 3,80 x 1,50 m**  
Cap: **28,72 m<sup>3</sup>**  
Poids: **720 kg**



### TARN 85 + KIT SPA

Int. **8,50 x 4,00 x 1,50 m**  
Ext. **8,70 x 4,20 x 1,50 m**  
Cap: **37,40 m<sup>3</sup>**  
Poids: **884 kg**



## KIT HYDRO SPA INCLUS

Tout installé dans un local technique pour enterrer près de la piscine (local inclus dans le prix)

- 1 Pompe Soufflante
- 1 Pompe à eau
- 1 Coffret électrique
- 2 Poussoirs digitaux
- 8 Hydrojets rotatifs (air/eau)
- 14 Jets air
- PVC circuit hydraulique installé

\*Inclus dans le prix de la piscine



# LES COMPLEMENTS PISCINE


Tout d'abord il est important de savoir qu'un traitement de l'eau efficace se fait à l'aide de deux procédés différents mais d'égale importance: le procédé physique et le procédé chimique.

- Le procédé physique de l'eau doit être garanti dès la construction de la piscine, par l'installation d'un système de filtration contenant un filtre et une pompe appropriés aux dimensions du bassin et de sa mise en fonctionnement les heures nécessaires (à calculer en fonction de la taille du bassin, la période de l'année, le type d'eau utilisé dans le bassin, la saleté, etc.).

Vous pourrez aussi vous servir de différents accessoires tels que les robots de nettoyage ou les couvertures qui vont être d'une grande aide pour maintenir votre bassin propre.




- Le procédé chimique de l'eau, c'est le complément nécessaire pour garder l'eau pure grâce à l'ajout de désinfectants. Ce travail est, en grande partie, réservé au propriétaire et il dispose de différentes options comme le traitement habituel au chlore, le traitement au brome, le traitement au sel, etc.



## SUPPORTS DE FILTRATION

DIFFERENTS SUPPORTS DE  
FILTRATION POUR S'ADAPTER A  
VOS BESOINS



Il existe différents types de supports de filtration. Dernièrement, les plus vendus sont les supports hors sol pour leur facilité d'accès et la réduction du risque d'inondation. Ils peuvent être placés dans une construction existante (garage, abri, etc.) ou dans un coffre en PVC anexe. Par contre, si vous disposez d'un terrain avec peu d'espace libre, les locaux techniques enterrés ou semi-enterrés peuvent être une très bonne solution, disponibles aussi avec différents types de finitions et capots.

Pour optimiser votre système de filtration il est conseillé de le situer à une distance entre 5 et 10m par rapport à la piscine et sous la ligne d'eau.

## TRAITEMENT DE L'Eau

TRAITEMENT AU CHLORE OU  
AU SEL? LA QUESTION LA  
PLUS FREQUENTE

### Traitement au chlore

#### Avantages

- Rapide et efficace.
- Investissement initial moindre.
- Moins de consommation d'électricité.

#### Inconvénients

- Besoin d'analyser l'eau de manière régulière.
- Purement chimique donc pas écologique.
- Dosage manuel (manipulation délicate, à conserver hors de la portée des enfants).
- Fortes odeurs et irritations qui peuvent se produire aux yeux, sur la peau ou les cheveux.
- La décoloration des maillots de bain, les accessoires, les serviettes ou le matériel de la piscine.

### Traitement au sel + pH automatique

#### Avantages

- Système de désinfection naturelle.
- Sans odeur ni risque d'irritation pour la peau, les yeux, les cheveux.
- Très facile à utiliser et presque automatique
- Moins coûteux à long terme.
- Pas de risque lié au stockage du produit.

#### Inconvénients

- Investissement initial plus important.
- Equipé avec des consommables (cellule et sonde) qui sont des éléments que vous devrez changer et entretenir.
- Hivernage à prévoir, les éléments ne peuvent pas fonctionner à une température en dessous de 16 °C.

## ACCESSOIRES ET SECURITE

LES COMPLEMENTS IDEALS  
POUR RENDRE PLUS CONFORTABLE  
VOTRE BASSIN

Vous disposez d'un grand nombre d'accessoires piscine qui pourront compléter votre projet.

#### Accessoires de finition

- Margelles
- Bois composite



#### Accessoires wellness:

- Kits hydro-massage
- Kits blower
- Cascades et rampes
- Nages à contre-courant
- Douches
- Pompes à chaleur



#### Accessoires de nettoyage:

- Robots
- Outils d'entretien



#### Couvertures et sécurité.

- Bâches à bulles
- Bâches hivernage
- Bâches à barres
- Volets électriques
- Abris
- Alarmes et barrières sécurité





PISCINES • PRESTATION • PERPIGNAN



COQUES EN POLYESTER



Édition mars 2021 - Documentation et images non contractuelles  
Ne pas jeter sur la voie publique.

Distributeur officiel:



[www.piscines-3p.fr](http://www.piscines-3p.fr)